

久留米シティプラザ【大劇場】 DMX対応表 ユニバース1

1 / 3 ●印はホ-ダ-ライト作業灯

●印は客席作業灯

R1.10.18 更新

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
1	1Br - 1	61	200V並列 - 25	121	4S - 13	181	LH下 - 1
2	[0001] - 2	62	- 26	122	[0004] - 14	182	[0008] - 2
3	- 3	63	- 27	123	- 15	183	- 3
4	- 4	64	↓ - 28	124	- 16	184	- 4
5	- 5	65	- 29	125	- 17	185	- 5
6	- 6	66	- 30	126	- 18	186	- 6
7	- 7	67	- 31	127	- 19	187	- 7
8	- 8	68	- 32	128	- 20	188	- 8
9	200V並列 - 9	69	- 33	129	- 21	189	- 9
10	- 10	70	- 34	130	- 22	190	- 10
11	- 11	71	- 35	131	- 23	191	- 11
12	↓ - 12	72	- 36	132	- 24	192	- 12
13	- 13	73	3Br - 1	133		193	LH上 - 1
14	- 14	74	[0003] - 2	134		194	[0009] - 2
15	- 15	75	- 3	135		195	- 3
16	- 16	76	- 4	136		196	- 4
17	- 17	77	- 5	137	PTW下 - 1	197	- 5
18	- 18	78	- 6	138	[0005] - 2	198	- 6
19	- 19	79	- 7	139	- 3	199	- 7
20	- 20	80	- 8	140	- 4	200	- 8
21	- 21	81	200V並列 - 9	141	PTW上 - 1	201	- 9
22	- 22	82	- 10	142	[0006] - 2	202	- 10
23	- 23	83	- 11	143	- 3	203	- 11
24	- 24	84	↓ - 12	144	- 4	204	- 12
25	200V並列 - 25	85	- 13	145	UH - 1	205	- 13
26	- 26	86	- 14	146	[0007] - 2	206	- 14
27	- 27	87	- 15	147	- 3	207	- 15
28	↓ - 28	88	- 16	148	- 4	208	- 16
29	- 29	89	- 17	149	- 5	209	1Br - 1●
30	- 30	90	- 18	150	- 6	210	[0001] - 2
31	- 31	91	- 19	151	- 7	211	- 3
32	- 32	92	- 20	152	- 8	212	- 4
33	- 33	93	- 21	153	- 9	213	- 5●
34	- 34	94	- 22	154	- 10	214	- 6
35	- 35	95	- 23	155	- 11	215	- 7
36	- 36	96	- 24	156	- 12	216	- 8
37	2Br - 1	97	200V並列 - 25	157	- 13	217	2Br - 1●
38	[0002] - 2	98	- 26	158	- 14	218	[0002] - 2
39	- 3	99	- 27	159	- 15	219	- 3
40	- 4	100	↓ - 28	160	- 16	220	- 4
41	- 5	101	- 29	161	- 17	221	- 5●
42	- 6	102	- 30	162	- 18	222	- 6
43	- 7	103	- 31	163	- 19	223	- 7
44	- 8	104	- 32	164	- 20	224	- 8
45	200V並列 - 9	105	- 33	165	- 21	225	3Br - 1●
46	- 10	106	- 34	166	- 22	226	[0003] - 2
47	- 11	107	- 35	167	- 23	227	- 3
48	↓ - 12	108	- 36	168	- 24	228	- 4
49	- 13	109	4S - 1	169	- 25	229	- 5●
50	- 14	110	[0004] - 2	170	- 26	230	- 6
51	- 15	111	- 3	171	- 27	231	- 7
52	- 16	112	- 4	172	- 28	232	- 8
53	- 17	113	- 5	173	- 29	233	1FR下 - 1
54	- 18	114	- 6	174	- 30	234	[0013] - 2
55	- 19	115	- 7	175	- 31	235	- 3
56	- 20	116	- 8	176	- 32	236	- 4
57	- 21	117	- 9	177	- 33	237	- 5
58	- 22	118	- 10	178	- 34	238	- 6
59	- 23	119	- 11	179	- 35	239	- 7
60	- 24	120	- 12	180	- 36	240	- 8

久留米シティプラザ【大劇場】 DMX対応表 ユニバース1

2 / 3 ● 印はホ-ダ-ライト作業灯

● 印は客席作業灯

R1.10.18 更新

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
241	2FR下 - 1	301	1CL - 21	361	FC上 - 9	421	PRO SUS - 1
242	[0014] - 2	302	- 22	362	- 10	422	- 2
243	- 3	303	- 23	363	- 11	423	- 3
244	- 4	304	- 24	364	- 12	424	- 4
245	- 5	305	- 25	365	- 13	425	
246	- 6	306	- 26	366	- 14	426	
247	- 7	307	- 27	367	- 15	427	
248	- 8	308	PTFT上 - 28	368	- 16	428	
249	3FR下 - 1	309	2CL下 - 1	369	OC上 - 17	429	
250	[0015] - 2	310	[0020] - 2	370	- 18	430	
251	- 3	311	- 3	371	- 19	431	
252	- 4	312	- 4	372	- 20	432	
253	- 5	313	- 5	373	1Br-100V - 直1	433	
254	- 6	314	- 6	374	[0001] - 直2	434	
255	- 7	315	- 7	375	- 直3	435	
256	- 8	316	- 8	376	- 直4	436	GAL上,下 簀の子明り
257	1FR上 - 1	317	2CL上 - 9	377	2Br-100V - 直1	437	[0020] 袖明り下
258	[0016] - 2	318	[0021] - 10	378	[0002] - 直2	438	上
259	- 3	319	- 11	379	- 直3	439	奥
260	- 4	320	- 12	380	- 直4	440	1Br 作業灯
261	- 5	321	- 13	381	3Br-100V - 直1	441	2Br 作業灯
262	- 6	322	- 14	382	[0003] - 直2	442	3Br 作業灯
263	- 7	323	- 15	383	- 直3	443	
264	- 8	324	- 16	384	- 直4	444	バルコニー席 2F
265	2FR上 - 1	325	BAL - 1	385	PS-100V - 直1	445	2.5F
266	[0017] - 2	326	[0022] - 2	386	[0025] - 直2	446	3F
267	- 3	327	- 3	387	- 直3	447	4F
268	- 4	328	- 4	388	- 直4	448	5F
269	- 5	329	- 5	389	客S-100V - 直1	449	2F入口UP
270	- 6	330	- 6	390	[0026] - 直2	450	2.5F入口UP
271	- 7	331	- 7	391	- 直3	451	3F入口UP
272	- 8	332	- 8	392	- 直4	452	4F入口UP
273	3FR上 - 1	333	FC下 - 1	393	1Br-200V - 直1	453	2F壁UP 前-1 ●
274	[0018] - 2	334	LH下より接続 - 2	394	[0001] - 直2	454	前-2
275	- 3	335	[0008] - 3	395	- 直3	455	前-3
276	- 4	336	- 4	396	2Br-200V - 直1	456	中-1 ●
277	- 5	337	- 5	397	[0002] - 直2	457	中-2
278	- 6	338	- 6	398	- 直3	458	中-3
279	- 7	339	- 7	399	3Br-200V - 直1	459	後-1 ●
280	- 8	340	- 8	400	[0003] - 直2	460	後-2
281	1CLPTFTF - 1	341	- 9	401	- 直3	461	後-3
282	[0019] - 2	342	- 10	402	PS-200V - 直1	462	2.5F壁UP 前-1 ●
283	- 3	343	- 11	403	[0025] - 直2	463	前-2
284	- 4	344	- 12	404	- 直3	464	前-3
285	- 5	345	- 13	405	客S-200V - 直1	465	中-1 ●
286	- 6	346	- 14	406	[0026] - 直2	466	中-2
287	- 7	347	- 15	407	- 直3	467	中-3
288	- 8	348	- 16	408	1CL追加 - 1	468	後-1 ●
289	- 9	349	OC下 - 17	409	[0019] - 2	469	後-2
290	- 10	350	- 18	410	- 3	470	後-3
291	- 11	351	- 19	411	- 4	471	3F壁UP 前-1 ●
292	- 12	352	- 20	412	- 5	472	前-2
293	- 13	353	FC上 - 1	413	- 6	473	前-3
294	- 14	354	LH上より接続 - 2	414	- 7	474	中-1 ●
295	- 15	355	[0009] - 3	415	- 8	475	中-2
296	- 16	356	- 4	416	- 9	476	中-3
297	- 17	357	- 5	417	- 10	477	後-1 ●
298	- 18	358	- 6	418	- 11	478	後-2
299	- 19	359	- 7	419	- 12	479	後-3
300	- 20	360	- 8	420		480	4F壁UP 前-1 ●

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
481	4F壁UP 前-2						
482	前-3						
483	中-1 ●						
484	中-2						
485	中-3						
486	後-1 ●						
487	後-2						
488	後-3						
489	5F壁UP 前-1 ●						
490	前-2						
491	前-3						
492	中-1 ●						
493	中-2						
494	中-3						
495	後-1 ●						
496	後-2						
497	後-3						
498	客席高天 - 1						
499	- 2						
500	- 3						
501	- 4						
502	- 5						
503	- 6						
504	客席屋根 2F						
505	3F						
506	4F						
507	5F						
508	客席2F奥 6・7						
509	前室						
510	1F前室外						
511	1F前室音響前						
512	前室通路						

※ 天反・PTFTは2ユニバース