

- ・共有機材には優先順位があります。使用する際は事前に必ずお問い合わせください。その他の機材の劇場間の移動はご連絡をお願いします。
- ・調光器について
全て移動型になってます。
トランジスタ制御の為、ミラーボール、エフェクトマシン等のモーター、LED機器等の使用は調光器が破損しますので直電源での使用をお願いします。
(白熱灯以外の使用禁止)
2Kw20Aコンセントが8口(4回路)ですが60Aプラグ入力の為、負荷容量は6Kw以下になります。
- ・ムービングライト等の動作不良による公演損害等のクレームには一切お答えできませんのでご承知ください。
- ・機材・ケーブル等の移動・復帰は利用される方をお願いします。
- ・アッパー・ホリゾントライト・ロー・ホリゾントライト・ボーターライト以外のカラーフィルターは原則持ち込みをおねがいします。

久留米シティプラザ ザ・グランドホール (大劇場) 照明機材リスト 1/3

ザ・グランドホール						
常設機材	項目	型番	仕様	個数	備考(設置場所)	
照明操作卓	主卓	F506 KURUME	ノンフェーダー 最大4096ch 記憶3000キュー 100エフェクト サブマスター20本×100ページ JASCI対応	2	調光室(2階席センター)	
	ムービングライト操作卓	ETC GIO-4K	4096出力/パラメータ 99,999/コントロールチャンネル 記憶10000キュー サブマスター300	1	調光室(2階席センター)	
	舞台袖照明操作卓	Smart Fade ML	DMX出力 512×2(1024) チャンネルフェーダー 24本×2ページ+24本(ムービングなどのデバイス) エンコーダー3 LCDディスプレイ2 メモリー288 シーケンス144 (12本×12ページ) シーケンスステップ24 キュー1 キューステップ199 パッチ機能あり	1	舞台下手袖	
	アッパー・ホリゾントライト	アッパー・ホリゾン用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	8	
		750Wハロゲン 2灯用	2-UH10N		36	色サイズ(235mm×285mm)
	ロー・ホリゾントライト	フロアコンセント用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	10	
		ロー・ホリゾントライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	6	
	可動プロセニアムタワー(上手)	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	1	
		750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリスなし	8	
	可動プロセニアムタワー(下手)	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	1	
		750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリスなし	8	
	客席サスペンションライト	直コンセントボックス(200V)	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付(MAX 12kw)(直3回路、MCCB、200V)	1	
プロセニアムサスペンションライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2		
	直コンセントボックス(100V)	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	直コンセントボックス(200V)	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付(MAX 12kw)(直3回路、MCCB、200V)	1		
第1ブリッジ	ボーターライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2		
	サスペンションライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	9		
	直コンセントボックス(100V)	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	直コンセントボックス(200V)	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付(MAX 12kw)(直3回路、MCCB、200V)	1		
	100Wハロゲン×12灯 4色配線	SU-124		9		
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		12		
	1Kwハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12		
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°	6		
第2ブリッジ	1.5Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8L II	作業灯用	4		
	ボーターライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2		
	サスペンションライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	9		
	直コンセントボックス(100V)	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	直コンセントボックス(200V)	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付(MAX 12kw)(直3回路、MCCB、200V)	1		
	100Wハロゲン×12灯 4色配線	SU-124		9		
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		12		
	1Kwハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12		
第3ブリッジ	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°	6		
	1.5Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8L II	作業灯用	4		
	ボーターライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	2		
	サスペンションライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能(漏電検知他付)	9		
	直コンセントボックス(100V)	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付(MAX 6kw)(直4回路、MCCB、100V)	1		
	直コンセントボックス(200V)	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付(MAX 12kw)(直3回路、MCCB、200V)	1		
	100Wハロゲン×12灯 4色配線	SU-124		9		
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		16		
第4サス	1Kwハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II		12		
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°	6		
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8		



久留米シティプラザ

Kurume City Plaza

〒830-0031

福岡県久留米市六ツ門町8-1

TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)

FAX 0942-36-3087

久留米シティプラザ ザ・グランドホール（大劇場） 照明機材リスト 2/3

ザ・グランドホール					
常設機材	項目	型番	仕様	個数	備考（設置場所）
第1フロントサイドライト（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	8	
第1フロントサイドライト（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	8	
第2フロントサイドライト（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	4	
第2フロントサイドライト（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	4	
第3フロントサイドライト（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	8	
第3フロントサイドライト（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	8	
第1シーリングライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能（漏電検知他付）	10	
	1.5Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8L II		28	
	750W プロファイル 14°	S4-414	ETC Source Four14°アイリス入り	16	
	750W プロファイルムービング	Autofoke for S4 Ellipsoidal	ETC SourceFour14° Pan,Tilt,Iris,Focus制御機能付	2	
第2シーリングライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能（漏電検知他付）	4	
	750W プロファイル 10°	S4-410	ETC Source Four10°アイリス入り	24	
第3バルコニーコンセント	パルコニススポットライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能（漏電検知他付）	2	
	750W プロファイル 19°	S4-419	ETC Source Four19°アイリス入り	12	
ピンルーム	2Kwクセノンピン	SUPERSQL-2009SR/e		4	5階ピンルーム



久留米シティプラザ

〒830-0031

福岡県久留米市六ツ門町8-1

TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)

FAX 0942-36-3087

久留米シティプラザ ザ・グランドホール (大劇場) 照明機材リスト 3/3

ザ・グランドホール						
移動機材	項目	型番	仕様	個数	備考 (設置場所)	
平凸	500wハロゲン 平凸	CS-6		20	上手倉庫×6 奈落×14	
	1Kwハロゲン 平凸	CX-8M II	上下10台ずつスタンド付き	40	上手倉庫×10 奈落×10	
	1.5Kwハロゲン 平凸	CX-8L II		8	1、2BR 作業灯用	
フレネル	500wハロゲン フレネル	FS-6		12	上手倉庫×6 奈落×6	
	1Kwハロゲン フレネル	FX-8II		12	上手倉庫×10 奈落×2	
	1.5kwハロゲン フレネル	FX-8II		30	上手倉庫×10 奈落×20	
プロファイルスポット	750W プロファイル 50°	S4-450	ETC Source Four50°	10	上手倉庫×7 奈落×3	
	750W プロファイル 36°	S4-436	ETC Source Four36°	32	上手倉庫×7 奈落×13 上手グリッド×12	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°	18	上手倉庫×12 奈落×6	
	750W プロファイル 19°	S4-419	ETC Source Four19°	12	奈落	
	750W プロファイルムービング	AutoYoke for S4 Ellipsoidal	ETC SourceFour14° Pan,Tilt,Iris,Focus制御機能付	1	上手グリッド	
プロファイル用アクセサリ	ソースフォー用アイリス	S4-IS		60	照明準備室	
	ソースフォー用ゴボホルダー (メタル用)	CITY400PHB		200	照明準備室	
	ソースフォー用ゴボホルダー (ガラス用)	KPS-NH03R		40	照明準備室	
	ソースフォー用ゴボ (メタル)	REG-B		200	照明準備室	
	ソースフォー用ゴボ (ガラス)	GLASS-B		40	照明準備室	
	フルトップハット	TMB-PRX6TH3		40	上手倉庫	
	ハーフトップハット	TMB-PRX6HH3		40	上手倉庫	
	ゴボローテーター	RTR203/V	(共有機材)	4	上手倉庫	
	両パワーサブライ	DMX-MK4	(共有機材)	2	上手倉庫	
	フィルムマシ	SX4 LOOP Tray	GAM社製 (専用フィルム5種付) DMX制御 (共有機材)	4	奈落 (レンズ無し)	
	ディスクマシ	SX4 DISC Tray	GAM社製 (専用フィルム5種付) DMX制御 (共有機材)	4	奈落 (レンズ無し)	
	レンズチューブ 14°	S4-414	ETC Source Four14°	4	上手倉庫	
	レンズチューブ 19°	S4-419	ETC Source Four19°	28	上手倉庫	
	レンズチューブ 26°	S4-426	ETC Source Four26°	12	上手倉庫	
	レンズチューブ 36°	S4-436	ETC Source Four36°	20	上手倉庫	
レンズチューブ 70°	S4-470	ETC Source Four70°	4	上手倉庫		
レンズチューブ 90°	S4-490	ETC Source Four90°	4	上手倉庫		
PAR	PAR64 1kwナロー	PL-64/1N	松村電機	40	舞台奥通路	
	PAR64 1kwミディアム	PL-64/1M	松村電機	20	舞台奥通路	
	PAR64 500wベリナロー	PL-64/5VN	松村電機	20	舞台奥通路	
	PAR16 65w	PAR-G-16		20	舞台奥通路	
LED	LEDミニブル	Blinder 200		6	2-2倉庫	
ムービングライト	プロファイルスポットライト	ROBIN DL4S Profile	100V,200V対応 (共有機材)	18	2-2倉庫	
	ウォッシュライト	ROBIN 600LED Wash	100V,200V対応 (共有機材)	18	2-2倉庫	
ストロボ	ATOMIC3000	ATOMIC3000 DMX	200V専用 (共有機材)	2	舞台奥通路	
ストリップライト	85w ハロゲン×8灯	SU-82-C20	L=1,2m 2色配列 黒色	12	奈落	
	85w ハロゲン×12灯 3色配列	SU-123-C20	L=1,8m 3色配列 黒色	12	奈落	
	85w ハロゲン×12灯 2色配列	SU-122-C20	L=1,8m 2色配列 黒色	8	奈落	
	750w ハロゲン フラッドライト	2-UH10N	2灯用	12	上手倉庫	
	65w ハロゲン×12灯 花道用	SL-122-C20	L=1,8m 2色配列 白色 (花道用)	6	奈落	
スモークマシ	MDG atmosphere APS		DMX制御付き (共有機材)	2	舞台奥通路	
	rosco 1700		DMX制御付き (共有機材)	1	舞台奥通路	
ミラーボール	吊りタイプ	MB-600-R	φ600 (共有機材)	1	舞台奥通路	
	置きタイプ	MB-240×400R	φ240 楕円型 (共有機材)	1	舞台奥通路	
フィルターホルダー	6inch シート		195mm×195mm		照明準備室	
	8inch シート		245mm×245mm		照明準備室	
	UH用 スティール製		235mm×285mm		照明準備室	
	LH用 スティール製		235mm×285mm		照明準備室	
	ホーダー,花道フット用		144mm×144mm		照明準備室	
	ETC 10°用 紙シート		298mm×298mm		30	照明準備室
	ETC 10°用 鉄シート		305mm×305mm		24	照明準備室
	ETC 14°用 鉄シート		ETC Source Four 14°,70°,90°用 190mm×190mm		36	照明準備室
ケーブル類	4,5inch紙シート		ETC Source Four 19°~50° 158mm×158mm	300	照明準備室	
	C型20Aシングルケーブル	1m			40	ステージ上手
		2m			60	ステージ上手
		5m			40	ステージ上手
		10m			20	ステージ上手
		20m			10	ステージ上手
	C型60Aシングルケーブル	2m			20	ステージ上手
		5m			18	ステージ上手
		10m			10	ステージ上手
		15m			10	ステージ上手(内2本ビット)
	D型20Aシングルケーブル	2m			20	ステージ上手
		5m			20	ステージ上手
	C型20A-D型20Aケーブル	10			10	上手倉庫
		D型20A-C型20A 2又			10	上手倉庫
		D型20A 2又			13	上手倉庫
C型30A-C型20A 2又				10	上手倉庫	
平行15A 4個口テーパータップ			5m		20	ステージ上手
分岐コード C型20A 2又					50	ステージ上手
変換コード C型20A-平行					20	ステージ上手
カムロックケーブル (白,赤,黒,緑)			20m		8	ステージ上手(内4本ビット)
DMX番号ケーブル (XLR 5Pコネクタ付)			3m		24	ステージ上手
			5m		24	ステージ上手
			10m		10	ステージ上手
			20m		12	ステージ上手
イーサネットケーブル		3m			24	ステージ上手
	5m			24	ステージ上手	
	10m			12	ステージ上手	
	20m			12	ステージ上手(内2本ビット)	
	4PINケーブル		5m		5	上手倉庫
20c-4c h マルチケーブル	10m			5	上手倉庫	
	10m			8	ステージ上手	
	15m			10	ステージ上手	
調光器	移動型調光器	CD-204I-DE	2kW×4回路(MAX 6kw)インテリジェント機能 (漏電検知他付)	11	上手倉庫	
	移動型調光器(サイリスタ)	CD-203TH	2kW×3回路(MAX 6kw)	3	上手倉庫	
	直コンセンボックス (100V)	CR-204I-DE1	C型20Aコンセン×8個付 (MAX 6kw) (直4回路, MCCB, 100V)	3	上手倉庫	
Node	Output Node		Output 2ユニバース	5	上手倉庫	
	Input Node		Input 4ユニバース	3	調光室×1・上手倉庫×2	
電源BOX	C型直ボックス		3KW×10回路	2	上手倉庫	
アクセサリ類	丸台スタンド	SP-2	松村電機	24	ステージ上・下各12台	
	キャスター付きスタンド	SB-3N	松村電機	16	奈落	
	ロースタンド	SP-2-S	松村電機	12	上手倉庫	
	ハイスタンド	SB-5	松村電機	6	奈落	
	丸台ベース	SR	松村電機	30	ステージ上手	
	二連アーム	SA	松村電機	10	ステージ上手	
	バンドア8inch	BD-8	松村電機 落下防止ワイヤー付	30	上手倉庫	
	ケーブルプロテクター	YJ5B	Yellow Jacket	10	上手倉庫	
	金属操作棒	MCB-L	松村電機3411mm~7000mm	2	ステージ上手	

久留米シティプラザ ザ・グランドホール(大劇場) 灯体総数/基本セット内訳

ザ・グランドホール					
	項目	型番	仕様	個数	備考(設置場所)
ザ・グランドホール 灯体総数	500wハロゲン 平凸レンズ	CS-6	松村電機	20	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II	松村電機	120	* 32台FR、48台BRで使用
	1.5Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8L II	松村電機	36	* 内28台1CLで使用
	500wハロゲン フレネルレンズ	FS-6	松村電機	18	* 内6台黄子当てで使用
	1Kwハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II	松村電機	64	* 52台BRで使用
	1.5Kwハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II	松村電機	30	
	source-4 750w 10°	S4-410	(アイリス付)	24	全て2CLで使用
	source-4 750w 14°	S4-414	(アイリス付)	16	全て1CLで使用
	source-4 750w 19°	S4-419	(BALはアイリス付)	24	* 12台3BALで使用
	source-4 750w 26°	S4-426	(FRはアイリス付)	92	* 16台プロセクター、40台FR、18台BRで使用
	source-4 750w 36°	S4-436		32	
	source-4 750w 50°	S4-450		10	
	PAR64 5VN	PL-64/5VN	松村電機	20	
	PAR64 1N	PL-64/1N	松村電機	40	
	PAR64 1M	PL-64/1M	松村電機	20	
	PAR16 65w	PAR-G-16	平行プラグ使用 ハンドア・クリップ付	20	
	85w ハロゲン×8灯 2色配列	SU-82-C20	L=1,2m 2色配列 黒色	12	
	85w ハロゲン×12灯 3色配列	SU-123-C20	L=1,8m 3色配列 黒色	12	
	85w ハロゲン×12灯 2色配列	SU-122-C20	L=1,8m 2色配列 黒色	8	
	750w ハロゲン フラッドライト 2灯用	2-UH10N	2灯用	48	
	65w ハロゲン×12灯 2色配列	SL-122-C20	L=1,8m 2色配列 白色(花適用)	6	
	LED プロファイルスポット	Robin DL-4-S Profile	(共有機材)	18	
	LED ウォッシュスポット	Robin 600LED wash	(共有機材)	18	
	moving source4 750w 14°	AutoYoke Ellipsoidal	ETC SourceFour14° Pan,Tilt,Iris,Focus制御機能付	3	2台1CL・1台ステージ上手
	LEDミニプル	Blinder 200		6	
	ATOMIC3000	ATOMIC3000 DMX	200V専用 (共有機材)	2	

照明基本セットA (使用例: 講演会等)	
ポーターライト1.2.3 (100wハロゲン12灯4色×各9台)	27台
第1シーリングスポットライト (1.5kwトツレンズスポットライト)	8台
第2シーリングスポットライト (750wエリプソイダルスポットライト)	8台
フロントライト1 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台)	8台
フロントライト2 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台)	8台
フロントライト3 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台)	8台

照明基本セットB (使用例: 舞踊・コンサート・演劇等)	
アッパー・ホリゾンライト (750wフラッドライト2灯×32台)	1式
ロー・ホリゾンライト (500wハロゲン6灯4色×14台)	1式
ポーターライト1.2.3 (100wハロゲン12灯4色×各9台)	1式
第1〜3ブリッジ (1kwトツレンズスポットライト×各16台、 1kwフレネルレンズスポットライト×各16台、750wエリプソイダルスポットライト×各8台)	1式
第4サス (1kwフレネルレンズスポットライト)	16台
バルコニーライト (750wエリプソイダルスポットライト)	12台
第1シーリングスポットライト (1.5kwトツレンズスポットライト×16台、750wエリプソイダルスポットライト×19台)	35台
第2シーリングスポットライト (750wエリプソイダルスポットライト)	24台
フロントライト1 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台、750wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24台
フロントライト2 (1kwトツレンズスポットライト×上下各8台、750wエリプソイダルスポットライト上下各4台)	24台
フロントライト3 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台、750wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24台

照明基本セットC (使用例: 反響板大編成時)	
大規模反響板内照明	1式
バルコニーライト (750wエリプソイダルスポットライト)	12台
第1シーリングスポットライト (1.5kwトツレンズスポットライト×16台、 750wエリプソイダルスポットライト×19台)	35台
第2シーリングスポットライト	24台
フロントライト1 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台、 750wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24台
フロントライト2 (1kwトツレンズスポットライト×上下各8台、 750wエリプソイダルスポットライト上下各4台)	24台
フロントライト3 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台、 750wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24台


 久留米シティプラザ
 Kurume City Plaza
 〒830-0031
 福岡県久留米市六ツ門町8-1
 TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)
 FAX 0942-36-3087